

ELEMENTY PLACU ZABAW

BUDZISKA

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

1.

Huśtawka „Kuba mini”

Grupa: Huśtawki wahadłowe Nr katalogowy 01.03.0

Wymiary	[m]
Długość	1,95
Szerokość	0,5
Wysokość	2,5
Strefa bezpieczeństwa	5,5 x 3,4
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OK3	2

- konstrukcja z rury \varnothing 76 mm
- łańcuchy ze stali nierdzewnej, atestowane
- huśtawka łożyskowana tocznie
- siedzisko **A** albo **B**
- dł. zawiesi: **A** 1600 mm, **B** 1400 mm

2.

Ważka „Motyl”

Grupa: Huśtawki wagowe Nr katalogowy 01.08.0

Wymiary	[m]
Długość	2,3
Szerokość	1,3
Wysokość	0,6
Strefa bezpieczeństwa	4,5 x 3,4
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykatu	szt.
UK	4

- belka z rury \varnothing 60 mm
- podpora z rury \varnothing 48 mm
- wałka łożyskowana ślizgowo
- siedziska ze sklejki wodoodpornej lub gumowane
- uchwyty ze stali nierdzewnej
- amortyzatory gumowe pod siedziskami

ELEMENTY PROJEKTOWANIE

3.

Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy „Smyk M”

Grupa: Zestawy rekreacyjne Nr katalogowy **06.41.0**

Wymiary [m]

Szerokość	6,3x4,4
Wysokość całkowita	3,6
Wysokość podłogi	1,5
Strefa bezpieczeństwa	8,6x7,6
Liczba użytkowników	15
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OK1	20

- konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm
- dach i wypełnienia ze sklejki wodoodpornej 10 mm
- poręcze, ześlizgi, elementy wspinaczkowe i uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej
- płyta wygłuszająca ześlizg
- podłogi i przejścia ze sklejki antypoślizgowej 20 mm





4.

Przeplotnia „Drażki”


Grupa: Przeplotnie Nr katalogowy **04.29.0**

Wymiary [m]

Długość	4,4
Szerokość	0,7
Wysokość	1,85
Strefa bezpieczeństwa	7,8 x 4
Liczba użytkowników	20
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OK1	8



- konstrukcja główna z rury \varnothing 60 i 48 mm
- szczelble z rury \varnothing 33 mm








5.

Nowość!


Przeplotnia „Pajęczynka”


Grupa: Przeplotnie Nr katalogowy 04.36.0

Wymiary	[m]
Długość	0,8
Szerokość	0,8
Wysokość	2
Strefa bezpieczeństwa	Ø 4,7
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykatu	szt.
wylewka Ø 900x500 mm	1

- konstrukcja wykonana z rur stalowych Ø 76 mm oraz 48 mm
- szczelby z rury Ø 48 mm










6.


Regulamin placu zabaw

Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.88.0 / 10.88.1








Wymiary	[m]
Regulamin 1	
Długość	0,7
Szerokość	0,05
Wysokość	2,15
Regulamin 2	
Długość	0,6
Szerokość	0,07
Wysokość	2,16
Rodzaj prefabrykatu	szt.
UK	2

Regulamin 1





Regulamin 2



1) tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm)

2) ze sklejki wodoodpornej (900x500x10 mm) i profilu zamkniętego 30x30 mm

7.

Kosz parkowy „6”


Grupa: Urządzenia komunalne

Nr katalogowy 10.81.0



Wymiary	[m]
Długość	0,45
Szerokość	0,45
Wysokość	1,1
Pojemność	około 36 l
Rodzaj prefabrykatu	szt.
wylewka 0,6 x 0,2 x 0,4 m	1
albo UK	2

- konstrukcja z rury \varnothing 33 mm i blachy 1,5 mm
- malowane proszkowo
- kosz wyposażony w popielnicę wykonaną z blachy nierdzewnej
- kosz opróżnia się po uwolnieniu zamka poprzez obrót, po opróżnieniu samoczynnie powraca do pionu



8.

Ławka stalowa „Jacek”

Grupa: Ławki i stoliki

Nr katalogowy 09.71.0



Wymiary	[m]
Długość	2
Szerokość	0,5
Wysokość	0,83
Strefa bezpieczeństwa	2 x 3,5
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykatu	szt.
Ł	2

- konstrukcja z kątownika 35x35 mm
- drewniane deski lub zamiennie listwy plastikowe 35x100x1800+2000 mm



9.


Płotek panelowy

Grupa: Urządzenia komunalne

Nr katalogowy 10.91.0



Wymiary	[m]
Długość przęsła	2,5
Szerokość	0,05
Wysokość	1
Rodzaj prefabrykatu	szt.
UK	2



- płotek z paneli zgrzewanych z pręta \varnothing 5 mm ocynkowanych i powlekanych powłoką polimerową
- * furtka o wymiarach 1000x1000 mm
- * brama dwuskrzydłowa o wymiarach 1000x2000 mm
- montaż na wylewkach betonowych

